



Inspectierapport

Kindercentrum Moeders Schoot B.V. (KDV)

Dr. H. Colijnstraat 250

1067 CP Amsterdam

Registratienummer: 144459498

Toezichthouder: GGD Amsterdam

In opdracht van: Gemeente Amsterdam

Datum inspectie: 16-02-2017

Type onderzoek: Nader onderzoek

Status: definitief

Datum vaststellen inspectierapport: 24-02-2017

Inhoudsopgave

Het onderzoek

Observaties en bevindingen

 Veiligheid en gezondheid

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Op 16 februari 2017 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsbesluit dat is genomen door de gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing

Het kinderdagverblijf is onderdeel van Kindercentrum Moeders Schoot B.V. Deze organisatie, die is gevestigd in Amsterdam Nieuw-West, bestaat uit twee naast elkaar gelegen kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang in de directe omgeving van de kinderdagverblijven.

De huidige locatie is gevestigd op de Dr. H. Colijnstraat 250 en bestaat uit twee babygroepen en één peutergroep. In de peutergroep wordt vroeg- en voorschoolse educatie geboden.

Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek op 28 juni 2016 is geconstateerd dat het plan van aanpak gezondheid onvoldoende concrete maatregelen bevat die uitvoerbaar zijn en die leiden tot een gezondheidsbeleid waarbij de risico's op wiegendood door slechte luchtkwaliteit of temperatuur worden beperkt. In een nader onderzoek op 19 oktober 2016 is beoordeeld dat deze overtreding niet is hersteld. In het huidige nader onderzoek is dit opnieuw beoordeeld.

Advies aan college van B&W

Met betrekking tot het plan van aanpak gezondheid heeft de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.

Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 28 juni 2016 is geconstateerd dat het plan van aanpak gezondheid omtrent wiegendood in de praktijk niet uitvoerbaar is, omdat de maatregelen die erin zijn opgenomen niet concreet zijn. Bovendien is het plan van aanpak onvolledig: er is niet in aangegeven welke maatregelen op welk moment genomen worden in verband met de risico's omtrent wiegendood en ventilatie. Er is bijvoorbeeld beschreven dat beroepskrachten ervoor moet zorgen dat de temperatuur in de slaapkamer niet hoger wordt dan 18 graden, maar niet hoe zij hiervoor kunnen zorgen. Bovendien blijken beroepskrachten in de praktijk niet op de hoogte van deze maatregel. In het plan van aanpak gezondheid is ook niets opgenomen over ventilatie van de slaapkamers, waardoor het onduidelijk is hoe veiligheids- en gezondheidsrisico's met betrekking tot wiegendood en ventilatie worden gereduceerd.

Tijdens het nader onderzoek van 19 oktober 2016 is geconstateerd dat het plan van aanpak ('protocol wiegendood') is aangepast, maar dat het nog niet voldoet aan de eisen. Er is nog altijd sprake van onvoldoende samenhang met de gezondheidsrisico's in de praktijk, omdat de maatregelen die erin opgenomen niet concreet en onvolledig zijn.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Het plan van aanpak gezondheid ('protocol wiegendood') is door de houder aangepast. Hierin is beschreven dat de kinderen op de rug te slapen gelegd worden en dat buikslapen alleen mag indien ouders een toestemmingsformulier ondertekenen. Ook is beschreven dat er geen spenen of kleding met koordjes of touwtjes mogen worden gebruikt in de slaapkamer. Over de temperatuur van de slaapkamer is beschreven dat er een thermometer hangt en wanneer de temperatuur gecontroleerd moet worden. Ook is beschreven dat de slaapkamer 18 graden Celcius moet zijn en hoe de beroepskrachten hiervoor kunnen zorgen (door het instellen van de verwarming). Er is specifiek beschreven dat er actie ondernomen moet worden als de temperatuur hoger is dan 20 graden en dat de kinderen als zij toch in de slaapkamer worden gelegd niet te warm gekleed worden. Over ventilatie wordt onder andere beschreven in welke stand de afzuiging aan staat. Ook is beschreven hoe en wanneer gelucht wordt. Ook zijn er maatregelen omtrent het onderhoud van het ventilatiesysteem beschreven.

De leidinggevende verklaart per e-mail dat de beroepskrachten in een werkoverleg zijn geïnformeerd over het aangepaste plan van aanpak. In het plan van aanpak is ook beschreven op welke manier de leidinggevende en directeur erop toe zien dat het plan van aanpak wordt uitgevoerd.

De maatregelen die in het plan van aanpak gezondheid zijn opgenomen zijn dusdanig concreet dat er sprake is van voldoende samenhang met de risico's in de praktijk.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek
- Rapport jaarlijks onderzoek d.d. 28 juni 2016
- Protocol wiegendood versie 1.2 (versie 5 december 2016), ontvangen op 21 februari 2017
- E-mail van de leidinggevende d.d. 21 februari 2017

Inspectie-items

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

- In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico's, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico's en de maatregelen.

Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Kindercentrum Moeders Schoot B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000019137699
Website : <http://www.moedersschoot.nl>
Aantal kindplaatsen : 31
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Gegevens houder

Naam houder : Kindercentrum Moeders Schoot B.V.
Adres houder : Dr. H. Colijnstraat 252
Postcode en plaats : 1067 CP Amsterdam
KvK-nummer : 61066133
Website :

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. E. van den Heuvel, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 16-02-2017
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 24-02-2017
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2017
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar : 27-02-2017
gemeente
Openbaar maken inspectierapport :

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.